Pojemniki półpodziemne ZBin MAXI

Półpodziemne pojemniki na odpady ZBin to rodzina pojemników przeznaczonych do zbiórki wszystkich frakcji. Skonstruowane są tak, że 70% powierzchni pojemnika znajduje się pod ziemią, gdzie obniżona temperatura spowalnia rozkład odpadów. Taka konstrukcja powoduje także oszczędność miejsca, w walcu o średnicy 170 cm przechowywać można 5m3 odpadów. Nasz system jest bardzo ekonomiczny i ergonomiczny.

Świat Pojemników Sp. z o.o.

ul. Poznańska 83
62-052 Komorniki

www.swiatpojemnikow.pl
info@swiatpojemnikow.pl

Atuty systemów pojemników półpodziemnych opróżnianych HDS

- Pojemniki zajmują o wiele mniej miejsca niż tradycyjne pojemniki na kółkach, np. pojemnik o pojemności 5 m3 mieści w sobie tyle samo śmieci co 6 pojemników 1100 l. Różnica polega na tym, że w naszych pojemnikach śmieci składowane są wertykalnie, ugniatają się pod ciężarem własnym, nie ma pustych miejsc.
- Pojemnik 5 m3 ma średnicę 170 cm, można zaoszczędzić wiele miejsca np. na parking albo teren zielony.
- Zbieranie odpadów w pojemnikach półpodziemnych znaczenie ogranicza transmisję brzydkich zapachów – odpady wrzucane są od góry, a wysypywane dolną częścią wkładu, ponadto pod ziemią jest obniżona temperatura, która spowalnia rozkład odpadów.
- Otwarty teren wokoło pojemników stymuluje utrzymanie porządku, mobilizuje użytkowników do prawidłowego umieszczania odpadów w pojemnikach.
- Eliminujemy wygrzebywanie z pojemników śmieci, butelek, puszek itp. Problemem jest to, że grzebiąca w pojemniku osoba robi spory bałagan.
- Pojemniki doskonale wpisują się w przestrzeń, wszystkie ich elementy zostały ujednolicone i tworzą spójną całość.

ŚWIAT POJEMNIKÓW
śmietniki nie muszą być brzydkie



Atuty systemów pojemników półpodziemnych polietylenowych

Budowa pojemnika ZBin Maxi

- korpus pojemnika wykonany z polietylenu
- wkład miękki, twardy lub półtwardy
- klapa dostosowana do rodzaju odpadów

Dodatkowa dekoracja - obramowanie

Pojemniki mogą zostać wyposażone w dodatką dekorację:

- drewnianą
- kompozytową
- stalową
- aluminiową
- graficzną

Systemy podnoszenia

- system szybkiego opróżniania - pojemnik podnoszony jest razem z klapą

- klapa na sprężynie gazowej - system automatycznego otwierania klapy, wkład podnoszony przy pomocy zawiesi

ŚWIAT POJEMNIKÓW
śmietniki nie muszą być brzydkie

Ważne !

Oszczędność miejsca

Pojemniki mają średnicę 170 i kształt walca. Jest to duża oszczędność miejsca, które można przeznaczyć na parking lub teren zielony.

Metalowa obręcz wzmacniająca

zamontowana na górnej krawędzi pojemnika utrzymuje pojemnik w niezmienionym kształcie, powoduje, że klapa jest zawsze idealnie dopasowana do korpusu oraz układa się prosto bez względu na temperaturę powietrza, czy wagę śmieci. Na tej obręczy opiera się pierścień, na którym zamontowany jest wkład na odpady, który może ważyć nawet tonę.

Metalowa obręcz kotwiąca

zamontowana na dolnej części pojemnika służy do trwałego zakotwienia pojemnika w gruncie. Zastosowane rozwiązanie również utrzymuje pojemnik w niezmienionym kształcie i miejscu.

Pokrywa wykończona jest efektem piaskowania

(chropowata tekstura), co powoduje, że nawet po bardzo długim czasie użytkowania wyglądają estetycznie, a ewentualne zarysowania nie są widoczne.

ŚWIAT POJEMNIKÓW
śmietniki nie muszą być brzydkie

Rodzaje i wielkości pojemników

Pojemniki półpodzimne

Frakcje	Pojemność
Śmieci zmieszane Papier Plastik	od 1 m3 do 5 m3
Szkło Bio	od 1 m3 do 3 m3

ODPADY
ZMIESZANE
SZKŁO
PAPIER

ŚWIAT POJEMNIKÓW
śmietniki nie muszą być brzydkie

Wkłady do pojemników

Wkład miękki - workowy

Wkład półtwardy – misa na odcieki

Wkład twardy – misa na odcieki

Systemy opróżniania

Pojedynczy hak – dolna część pojemnika otwierana ręcznie przy pomocy liny.

Podwójny hak – dolna część pojemnika opróżniona automatycznie przy pomocy głowicy funkcyjnej.

ŚWIAT POJEMNIKÓW
śmietniki nie muszą być brzydkie

Atuty systemów pojemników półpodziemnych polietylenowych

Opróżnianie pojemników ZBin Maxi

Opróżnianie wkładu pojemnika odbywa się śmieciarką z ramieniem hds. Optymalne parametry hds: ramię o wysięgu minimum 3 m i udźwigu minimum 1,5 t . W naszej ofercie mamy pojemniki z dwoma sposobami opróżniania:

- Wyciąganie wkładu razem z klapą poprzez podniesie systemu za hak szybkiego opróżniania;
- Opróżnianie wkładu przy pomocy zawiesi zahaczonymi o wkład po otwarciu klapy. Takie opróżnianie wydłuża czas używania klapy i całego systemu.

ŚWIAT POJEMNIKÓW
śmietniki nie muszą być brzydkie

Montaż pojemników w ziemi

Montaż pojemników w ziemi

1. Wykonanie odpowiedniego wykopu.
2. Osadzenie i wypoziomowanie pojemnika.
3. Zasypanie wykopu oraz zagęszczenie i wywóz pozostałości.

Pojemniki bez obramowania

ŚWIAT POJEMNIKÓW
śmietniki nie muszą być brzydkie

Pojemniki obramowane drewnem naturalnym

ŚWIAT POJEMNIKÓW
śmietniki nie muszą być brzydkie

Pojemniki obramowane kompozytem

ŚWIAT POJEMNIKÓW
śmietniki nie muszą być brzydkie

Dodatkowe informacje.

Pojemniki ZBin Maxi

Pojemniki ZBin Maxi Duo

Pojemniki ZBin Flex

Pojemniki ZBin Compact

Czujniki zapełnienia

Kontrola dostępu

Dla architektów