

Podziemne pojemniki na odpady



Korzyści z inwestycji

ŚWIAT POJEMNIKÓW
śmiećniki nie muszą być brzydkie

Unikalny design komponujący się z otoczeniem

Podniesienie prestiżu okolicy

Efektywne wykorzystanie terenu

Większa wydajność - pionowy system gromadzenia

Optymalizacja kosztów wywozu śmieci oraz utrzymania pojemnika

Szybkie opróżnianie pojemnika

Możliwość kompleksowego zarządzania procesem odbioru odpadów.



Estetyka i prestiż

ŚWIAT POJEMNIKÓW
śmiećniki nie muszą być brzydkie



Przestrzeń wolna od nieestetycznych pojemników
i nieprzyjemnych zapachów.
Powierzchnia 1,65 m x 1,65 m wystarczy, aby
zebrać 5 000 litrów śmieci!

Co wyróżnia pojemniki?



Najwyższa jakość materiału i wykonania pojemników - ponad 30 lat doświadczeń w konstruowaniu i produkcji pojemników - potwierdzone certyfikatami.

Trwałość i solidność konstrukcji - pojemniki są w całości spawane maszynowo oraz zabezpieczone w procesie kąpeli galwanicznej po produkcji.

Najgrubsze ścianki dostępne na rynku - stal 3 mm.



Zaawansowany system elektroniczny w pełni kompatybilny z pojemnikiem.



Konstrukcja pojemnika

ŚWIAT POJEMNIKÓW
śmietniki nie muszą być brzydkie

1. Kiosk wrzutowy
2. Beben wrzutowy 60 l
3. System bezpieczeństwa
4. Przeciwwaga systemu bezpieczeństwa
5. Stopy poziomujące
6. Platforma chodnikowa
7. Podziemny zbiornik na odpady
8. Drzwi zwalniające dno pojemnika
9. Mechanizm blokujący dolne drzwi
10. Betonowy silos



Opróżnianie pojemnika

ŚWIAT POJEMNIKÓW
śmiećniki nie muszą być brzydkie




Opróżnianie pojemnika odbywa się za pomocą pojazdu wyposażonego w ramię HDS (optymalna długość ramienia 7 m, udźwig 2 tony). Proces odbioru odpadów trwa ok. 3 minuty i jest obsługiwany tylko przez 1 Operatora.

System bezpieczeństwa podłogi zabezpiecza wnętrze pojemnika podczas procesu odbioru odpadów.



Dostępne pojemności

ŚWIAT POJEMNIKÓW
śmiećniki nie muszą być brzydkie



Pojemniki podziemne dostępne są w 5 pojemnościach (na zamówienie dostępne są także uzupełniające pojemniki o pojemności 1,5 m³ i 1 m³). Przystosowane są do odbioru odpadów komunalnych, zarówno zmieszanych jak i segregowanych.



**plastik i
tworzywa**



szkło



**papier i
tektura**



bioodpady



tekstylia





**odpady
zmieszane**



metale

Dostępne pojemności

ŚWIAT POJEMNIKÓW
śmiećniki nie muszą być brzydkie



Uzupełnieniem pojemników podziemnych jest pojemnik podziemny o pojemności 1,5 m³, zagłębiony 50 cm w ziemi. Pojemniki te przystosowane są do odbioru przede wszystkim odpadów biodegradowalnych. W tych pojemnikach mogą być także zbierane inne frakcje.



plastik i
tworzywa



szkło



papier i
tektura



bioodpady



tekstylia



odpady
zmieszane



metale

Kontrola dostępu do pojemników plus aplikacja.

ŚWIAT POJEMNIKÓW
śmiećniki nie muszą być brzydkie



- Kontrola dostępu do pojemnika – tylko powołane osoby mają dostęp;
- Rejestracja czasu i ilości wrzutów dla danego użytkownika;
- Kolorowy wyświetlacz, komunikacja w języku polskim;
- Zdalna możliwość ograniczania dostępu do pojemników – godzin, dni tygodnia;
- Zdalna możliwość nadawania i odbierania użytkownikom uprawnień dostępu do pojemników;
- Aplikacja dostępna na komputer i urządzenia mobilne w języku polskim;
- Możliwość generowania raportów – ilość wrzuconych odpadów przez użytkowników, itp.;
- Zdalna kontrola zapewnienia pojemników;
- Kontrola wywozu odpadów;
- Zdalna kontrola poprawności działania pojemników.



ŚWIAT POJEMNIKÓW
śmiećniki nie muszą być brzydkie

Déclare que la conception et la construction du produit mentionné ci-dessous satisfait aux conditions comme citées dans la norme EN 13071-1:2008, EN 13071-2:2008+A1:2013, EN 13071-3:2011.

Declares that the design and construction of the here below mentioned product meets the standards EN 13071-1:2008, EN 13071-2:2008+A1:2013, EN 13071-3:2011.

Commanditaire Reference of applicant	VConstyst B.V. Schering 31-33 8281 JW Genemuiden Pays-Bas
Marque / type Make / type	Conteneur de déchets souterrain avec plancher de sécurité ou barrière de sécurité Underground containers with safety floor or security fence

Description produit Product-description	Metro/M31, M41, M51, M52, M61, M62, M71 et M101. Metro / plancher de sécurité K30 ou Barrière de sécurité. Metro/M31,M41,M51,M52,M61,M62,M71 and M101. Metro / Safety Floor K30 or safety fence.
--	---

Numéro de certificat 2400-A-865 / 23686/20101111

Remarques complémentaires	Contenu maximal 5m ³ épaisseur minimale de la zone inférieure 2 mm, écaisseuse minimale de la cavité 3 mm, avec plancher plant ou barrière de sécurité.
Additional remarks	Maximum capacity 5m ³ minimum thickness of lower body 2mm, minimum thickness bottom flap 3mm, with hinged floor K30 or safety fence.

Etabli le 19-10-2015

Variable	Mean	SD	Min	Max
Age	36.2	10.5	20	65
Gender	1.0	0.0	0	1
Marital status	1.0	0.0	0	1
Education	12.5	1.5	9	16
Income	1.5	0.5	1	3
Health status	1.0	0.0	0	1
Smoking status	0.5	0.5	0	1
Alcohol consumption	0.5	0.5	0	1
Exercise frequency	1.0	0.0	0	1
Stress level	2.0	1.0	1	4
Sleep quality	1.0	0.0	0	1
Dietary habits	1.0	0.0	0	1
Work-life balance	1.0	0.0	0	1
Family support	1.0	0.0	0	1
Community involvement	1.0	0.0	0	1
Overall well-being	1.0	0.0	0	1

Valid que conçu.
for the tested specimen as
designed.

E.W.A.C. Franken
Managing Director

Il est de la responsabilité du fabricant que les produits qui ne sont pas testés sur la conception par TÜV ne soient pas assurés avec les données de ce certificat. TÜV n'a aucun contrôle sur la production de ces produits.

Si les modifications sont apportées au produit, la validité de ce certificat sera annulée. Ce certificat ne permet pas que le logo TÜV soit apposé sur le produit sans un accord d'image de marque préalablement signé. Le certificat ne doit pas être détourné pour l'approbation d'une inspection de mise en service ou une inspection périodique, le cas échéant.

Conformément au droit administratif général une opposition peut être faite à ce certificat d'approbation. À cette fin, l'opposition doit être déposée dans les six semaines à compter de la date de transmission de ce certificat auprès de : TÜV NORDAGG GbR & V, Postfach 10 01 00, D-42699 Solingen, Allemagne. L'opposition doit être étalée sur le certificat et sera jugée incorrecte. Il est attendu qu'il soit apposé à cette opposition une copie de ce certificat et tous les autres documents relatifs à l'affaire.

TUV NEDERLAND QA B.V. – Postbus 120 – 5580 AC Best – bezoekadres: de Waal 21C – 5584 PH Best
 ☎ 0499-339500 – 📠 0499-339509 – e-mail: info@tuv.nl – website: www.tuv.nl



EC-Declaration of Conformity II-B

In accordance with the EC-machine directive 2006/42/EC

We, VConsyst BV

Schering 31-33

NL-8281 JW Genemuiden

• hereby declare under own responsibility the Metro safety systems:

Metro safety fence

Metro Saloon door safety system

to which this declaration refers are in accordance with the EC-Machine directive 2006/42 EG.

The Metro safety systems correspond to the following harmonized standards:

NEN-EN 13071-2 Stationary waste containers up to 5000L, top lifted and bottom emptied

To which our declaration refers.

Genemuiden, 20-3-2018

Mr. Edward Rosendaal

VConsyst BV

VConsyst BV

Schering 31-33

NL-8281 Genemuiden

SEPPELER – BEI UNS KLAPPT'S.

Typy wrzutów w zależności od typu odpadów:



Na papier



Na szkło/plastik



Na śmieci zmieszane



Na plastik/śmieci zmieszane

Wizualizacja

ŚWIAT POJEMNIKÓW
śmietniki nie muszą być brzydkie



Pojemnik na dwie frakcje odpadów

Realizacja - Poznań

ŚWIAT POJEMNIKÓW
śmiećniki nie muszą być brzydkie



Realizacje - Wejherowo

ŚWIAT POJEMNIKÓW
śmiećniki nie muszą być brzydkie



ŚWIAT POJEMNIKÓW

śmietniki nie muszą być brzydkie



ŚWIAT POJEMNIKÓW

śmiećniki nie muszą być brzydkie



ŚWIAT POJEMNIKÓW

śmiećniki nie muszą być brzydkie



ŚWIAT POJEMNIKÓW

śmiećniki nie muszą być brzydkie



Link do filmu

ŚWIAT POJEMNIKÓW
śmiećniki nie muszą być brzydkie



<https://www.youtube.com/watch?v=eqE2Pn3AkWA>

ŚWIAT POJEMNIKÓW

śmietniki nie muszą być brzydkie

Jeżeli interesuje Państwa oferta szczegółowa dla konkretnej nieruchomości, prosimy o wiadomość ze wskazaniem:

- ilości lokali w budynku/ach, które będą obsługiwane przez pojemnik/i,
- częstotliwości wywozu,
- dotychczas posiadanych kontenerów (ilość i rodzaj).

Zapraszamy do kontaktu!

Świat Pojemników Spółka z o.o.

Ul. Poznańska 83

62-052 Komorniki

Tel. 570 858 072

E-mail: info@swiatpojemnikow.pl